

Link do produktu: <https://fabrykaelektryka.pl/lacznik-prozniowy-xml-b-5-bar-skala-regulowana-2-wartosci-progowe-1c-o-xmlbm05b2c11-p-112357.html>



## Łącznik próżniowy XML-B 5 bar, skala regulowana 2 wartości progowe, 1C/O XMLBM05B2C11 Schneider Electric


|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cena brutto    | <b>1 772,00 zł</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Cena netto     | <b>1 440,65 zł</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Dostępność     | <b>Niedostępny</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Czas wysyłki   | <b>Towar na zamówienie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Kod producenta | <b>XMLBM05B2C11</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Kod EAN        | <b>3389110712810</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Producent      | <b>SCHNEIDER ELECTRIC</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Twoje korzyści | <div><br/><b>DARMOWA</b><br/>wysyłka<br/>od 500 zł netto</div> <div><br/>Gwarancja<br/><b>BEZPIECZEŃSTWA</b></div> <div><br/><b>BEZPŁATNE</b><br/>wsparcie<br/>techniczne</div> |

### Opis produktu

- Ciśnienie rozrywające [bar]: 23
- Ciśnienie wyłączające [bar] od: -1
- Ciśnienie załączające [bar] od: -
- Indeks producenta: XMLBM05B2C11
- Liczba styków pomocniczych przełączających: 1
- Maks ciśnienie próbne [bar]: 11,25
- Maksymalne ciśnienie pracy [hPa]: 6250
- Napięcie znamionowe Ue przy AC 50 Hz [V] do: 120
- Napięcie znamionowe Ue przy AC 60 Hz [V] do: 120
- Napięcie znamionowe Ue przy DC [V] do: 250
- Nastawa końcowa [hPa] od: -
- Nastawa początkowa [hPa] od: -500
- Odpowiedni do dozoru: Tak
- Odpowiedni jako ogranicznik: Tak
- Odpowiedni jako regulator 2-punktowy: Tak
- Rodzaj połączenia elektrycznego: Inne
- Stopień ochrony (IP): IP65
- Temperatura średnia [°C] od: 160
- Wersja elektroniczna: Nie
- Wykonanie przeciwwybuchowe: Nie
- Z obsługą ręczną: Nie
- Z wyłącznikiem manualnym: Nie
- Zakres nastawy prądu [A] od: -

### Dowiedz się więcej

**Tabela: przegląd i szybki dobór.**



Łączniki krańcowe: OsiSense XC

Czujniki ultradźwiękowe: OsiSense XX

Widelki: OsiSense XUV

Czujniki ciśnienia: OsiSense XM

Czujniki indukcyjne: OsiSense XS

Czujniki fotoelektryczne: OsiSense XU



# FabrykaElektryka.pl

Rozsądny sposób na zakupy elektrotechniki i automatyki

---