

Link do produktu: <https://fabrykaelektryka.pl/miernik-parametrow-instalacji-elektrycznych-sonda-sp5zestaw-przewodowfutura-mft1815-1002-403-megger-p-102657.html>



## Miernik parametrów instalacji elektrycznych +sonda SP5+zestaw przewodów+futurał MFT1815 1002-403 Megger

Cena brutto	<b>5 954,00 zł</b>
Cena netto	<b>4 840,65 zł</b>
Dostępność	<b>Aktualnie niedostępny</b>
Czas wysyłki	<b>Towar na zamówienie</b>
Kod producenta	<b>1002-403</b>
Producent	<b>MEGGER</b>
Twoje korzyści	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">   <b>DARMOWA</b> wysyłka od 500 zł netto         </div> <div style="text-align: center;">             Gwarancja  <b>BEZPIECZENSTWA</b> </div> <div style="text-align: center;">   <b>BEZPŁATNE</b> wsparcie techniczne         </div> </div>
Certyfikat kalibracji	<b>Standardowo dostarczany jest razem z przyrządem</b>

### Opis produktu

Miernik parametrów instalacji elektrycznych +sonda SP5+zestaw przewodów+futurał **MFT1815** 1002-403 Megger. Instrukcja obsługi dostarczana jest razem z produktem.

- Pomiar True RMS do 600V
- Wskazanie kolejności faz
- Zakres częstotliwości od 15Hz do 400Hz
- Pomiar ciągłości elektrycznej prądem 15/200mA z brzęczykiem
- Testy rezystancji izolacji napięciem 100V, 250V, 500V, 1000V
- Pomiar impedancji pętli True Loop™
- 3-przewodowy pomiar impedancji pętli bez wyzwalania zabezpieczeń
- 2-przewodowy pomiar impedancji pętli prądem o wysokim natężeniu
- True Loop™ (pomiar impedancji pętli) z widoczną analizą pomiarów (wersja miernika MFT1845+)
- Badania wyłączników RCD typu A, AC ( +S & B - wersja miernika MFT1825/1845+)
- Badania zadziałania wyłączników Fi/RCD 10/30/100/300/500mA/ 1A/ Fi
- Manualne i automatyczne testy wyłączników Fi/RCD
- Pomiar wyłączników Fi/RCD Test rampy
- Możliwość przeprowadzenia testu Fi/RCD z programowanym prądem
- Testy 6mA DC RCD stacji ładowania pojazdów elektrycznych (wersja miernika 1845+)
- CAT IV / IP 54 / waga 1200g / z bateriami
- 2- i 3- przewodowe pomiary uziemień (wersja miernika MFT1825/1845+)
- Pomiary uziemień za pomocą opcjonalnych cęgów bez elektrody uziomowej (wersja miernika MFT1835/1845+)
- Pomiar metodą ART. bez odłączania uziomu (wersja miernika MFT1845+)
- Opcjonalne cęgi pomiarowe MCC prądu upływu (wersja miernika MFT1845+)
- Ogniwa akumulatorowe (NiMH) z ładowarką (wersja miernika MFT1835/1845+)
- Pamięć wewnętrzna o pojemności 1000 wyników (wersja miernika MFT1835 & 1845+)
- Moduł komunikacyjny Bluetooth (wersja miernika MFT1835 & 1845+)

#### W zestawie:

- skrócona instrukcja obsługi w wersji papierowej w języku polskim, pełna instrukcja obsługi na płycie CD (także w języku polskim),
- świadectwo wzorcowania producenta,



- sonda pomiarowa SP5,
- pasek na szyję z logo Megger,
- zestaw przewodów pomiarowych z sondami ostrzowymi i zaciskami krokodylkowymi,
- przewód pomiarowy z europejską wtyczką sieciową SIA45,
- ładowarka sieciowa,
- futerał transportowy MFT.



