Dane aktualne na dzień: 10-11-2026 17:47

Link do produktu: https://fabrykaelektryka.pl/miernik-parametrow-instalacji-elektrycznych-sonda-sp5zestaw-przewodowfuteral-mft1815-1002-403-megger-p-102657.html



Miernik parametrów instalacji elektrycznych +sonda SP5+zestaw przewodów+futerał MFT1815 1002-403 Megger

Cena brutto	**5 954,00 zł**
Cena netto	**4 840,65 zł**
Dostępność	**Aktualnie niedostępny**
Czas wysyłki	**Towar na zamówienie**
Kod producenta	**1002-403**
Producent	**MEGGER**
Twoje korzyści	DARMOWA wysyłka od 500 zł netto; Gwarancja BEZPIECZEŃSTWA; BEZPŁATNE wsparcie techniczne
Certyfikat kalibracji	**Standardowo dostarczany jest razem z przyrządem**

Opis produktu

Miernik parametrów instalacji elektrycznych +sonda SP5+zestaw przewodów+futerał **MFT1815** 1002-403 Megger. Instrukcja obsługi dostarczana jest razem z produktem.

- Pomiary True RMS do 600V
- Wskazanie kolejności faz
- Zakres częstotliwości od 15Hz do 400Hz
- Pomiar ciągłości elektrycznej prądem 15/200mA z brzęczykiem
- Testy rezystancji izolacji napięciem 100V, 250V, 500V, 1000V
- Pomiar impedancji pętli True Loop™
- 3-przewodowy pomiar impedancji pętli bez wyzwalania zabezpieczeń
- 2-przewodowy pomiar impedancji pętli prądem o wysokim natężeniu
- True Loop™ (pomiar impedancji pętli) z widoczną analizą pomiarów (wersja miernika MFT1845+)
- Badania wyłączników RCD typu A, AC (+S & B - wersja miernika MFT1825/1845+)
- Badania zadziałania wyłączników Fi/RCD 10/30/100/300/500mA/ 1A/ Fi
- Manualne i automatyczne testy wyłączników Fi/RCD
- Pomiary wyłączników Fi/RCD Test rampy
- Możliwość przeprowadzenia testu Fi/RCD z programowanym prądem
- Testy 6mA DC RCD stacji ładowania pojazdów elektrycznych (wersja miernika 1845+)
- CAT IV / IP 54 / waga 1200g / z bateriami
- 2- i 3- przewodowe pomiary uziemień (wersja miernika MFT1825/1845+)
- Pomiary uziemień za pomocą opcjonalnych cęgów bez elektrody uziomowej (wersja miernika MFT1835/1845+)
- Pomiar metodą ART. bez odłączania uziomu (wersja miernika MFT1845+)
- Opcjonalne cęgi pomiarowe MCC prądu upływu (wersja miernika MFT1845+)
- Ogniwa akumulatorowe (NiMH) z ładowarką (wersja miernika MFT1835/1845+)
- Pamięć wewnętrzna o pojemności 1000 wyników (wersja miernika MFT1835 & 1845+)
- Moduł komunikacyjny Bluetooth (wersja miernika MFT1835 & 1845+)

W zestawie:

- skrócona instrukcja obsługi w wersji papierowej w języku polskim, pełna instrukcja obsługi na płycie CD (także w jęzuku polskim),
- świadectwo wzorcowania producenta,

- sonda pomiarowa SP5,
- pasek na szyję z logo Megger,
- zestaw przewodów pomiarowych z sondami ostrzowymi i zaciskami krokodylkowymi,
- przewód pomiarowy z europejską wtyczką sieciową SIA45,
- ładowarka sieciowa,
- futerał transportowy MFT.




Megger
Megger
Certificate of Calibration
GEWÄHRLEISTUNG
GARANTIE
PRODUCT DOCUMENTS
Megger
Megger