

Link do produktu: <https://fabrykaelektryka.pl/naped-drzwiowy-czerwono-zolty-z-blokada-l300m-s5-3kd9515-2-p-83223.html>



Napęd drzwiowy czerwono-żółty z blokadą do rozłączników izolacyjnych 3KD gabaryt 5 Sentron z wałkiem 300mm 3KD9515-2 Siemens

Cena brutto	885,60 zł
Cena netto	720,00 zł
Dostępność	Niedostępny
Czas wysyłki	Towar na zamówienie
Kod producenta	3KD9515-2
Kod EAN	4011209931770
Producent	SIEMENS
Twoje korzyści	DARMOWA wysyłka od 500 zł netto Gwarancja BEZPIECZEŃSTWA BEZPŁATNE wsparcie techniczne

Opis produktu

Napęd drzwiowy czerwono-żółty z blokadą do rozłączników izolacyjnych 3KD gabaryt 5 Sentron z wałkiem 300mm 3KD9515-2 Siemens. Instrukcja obsługi dostarczana jest razem z produktem.


Dowiedz się więcej

Rozłączniki izolacyjne 3KD wielkości 1 i 2

Rozłączniki izolacyjne 3KD zapewniają niezawodną ochronę personelu obsługi oraz wysoką niezawodność systemu zasilania w energię elektryczną tak w budynkach infrastrukturalnych, jak i w instalacjach przemysłowych. Ich zadaniem jest zapewnienie gwarantowanej bezpiecznej przerwy izolacyjnej w obwodzie zasilającym. Podczas prac konserwacyjnych można zapobiec przed niezamierzonym lub przypadkowym podaniem napięcia poprzez zablokowanie zabezpieczone kłódką rozłącznika w pozycji wyłączonej. System osłon zapewnia ochronę przed dotykiem bezpośrednim części rozłącznika będących pod napięciem i uniemożliwia ewentualne porażenie prądem elektrycznym.



- | | |
|--|----------------------------------|
| 1. Rozłącznik 3KD | 8. Zacisk N/PE |
| 2. Napęd obrotowy bezpośredni | 9. Czwarty biegun - z odkręcanym |
| 3. Napęd obrotowy bezpośredni (płytsza wersja) | 10. Uchwyty do montażu na p |
| 4. Napęd obrotowy drzwiowy | 11. Czwarty biegun - załącz |
| 5. Bariery fazowe | 12. Moduł do montażu styków pom |
| 6. Standardowa osłona kabli | 13. Styki pomocnicze |
| 7. Wydłużona osłona kabli | |



1. Rozłącznik 3KD
2. Napęd bezpośredni
3. Napęd obrotowy drzewiowy
4. Bariery fazowe
5. Standardowa osłona kabli

6. Wydłużona osłona kabli
7. Zacisk N/PE
8. Czwarty biegun - z odkręcanym
9. Czwarty biegun - załącznik
10. Styki pomocnicze