

Link do produktu: <https://fabrykaelektryka.pl/naped-przelacznika-3-polozeniowego-bialy-podswietlany-q18lwk3r-ws-wb-072337-p-104206.html>



## Napęd przełącznika 3 położeniowego biały podświetlany Q18LWK3R-WS/WB 072337 Eaton

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cena brutto    | <b>278,96 zł</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Cena netto     | <b>226,80 zł</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Dostępność     | <b>Niedostępny</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Czas wysyłki   | <b>Towar na zamówienie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Kod producenta | <b>072337</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Kod EAN        | <b>4015080723370</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Producent      | <b>EATON</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Twoje korzyści | <div><div><br/><b>DARMOWA</b><br/>wysyłka<br/>od 500 zł netto</div><div><br/>Gwarancja<br/><b>BEZPIECZEŃSTWA</b></div><div><br/><b>BEZPŁATNE</b><br/>wsparcie<br/>techniczne</div></div> |

### Opis produktu

- Bez samopowrotu: Tak
- Indeks producenta: 072337
- Kolor elementu sterowniczego: Czarny
- Kolor osłony sygnalizatora świetlnego: Biały
- Kolor pierścienia czołowego: Czarny
- Kształt soczewki: Kwadratowy
- Liczba stopni przełączania: 3
- Materiał pierścienia czołowego: Tworzywo sztuczne
- Rodzaj elementu przełączającego: Pokrętło
- Stopień ochrony (IP): IP65
- Średnica otworu [mm]: 16
- Z pierścieniem czołowym: Tak
- Z podświetleniem: Tak
- Z samopowrotem: Nie

### Dowiedz się więcej


**RMQ-Titan** to seria aparatury sterującej i sygnalizacyjnej, która posiada nowoczesne wzornictwo, prosty montaż, indywidualne opisy laserem oraz gdzie zastosowano diody LED do sygnalizacji. Podczas opracowywania nowej serii szczególną uwagę zwrócono na funkcjonalność i design oraz współgrający ze sobą wygląd wszystkich aparatów.

Charakterystyczne szczegóły wzornictwa oraz zaokrąglenia można znaleźć na wszystkich elementach czołowych oraz obudowach, to jest to co charakteryzuje serię RMQ-Titan. Opisy zapewniają jednakowy wygląd z gwarancją najwyższej odporności na ścieranie. Możliwe jest wykonanie wszelkich opisów przy pomocy tekstów i symboli.

Źródłem światła podświetlanych elementów są **diody LED** o napięciu roboczym od **12 ÷ 500 V**. Najważniejsze argumenty skłaniające do podjęcia decyzji o zastosowaniu tego nowoczesnego systemu to:

- doskonałej jakości optyka zapewniająca dobrą sygnalizację;
- najwyższy stopień ochrony elementu systemu aż do **IP67 i IP69K** (ochrona przed strumieniem pary);
- wysoki kontrast świecenia elementów sygnalizacyjnych, dobra widoczność również w dzień;
- duża odporność na uderzenia i wibracje;
- praca w szerokim zakresie temperatur **od -25 ÷ 75 °C**;
- oznakowanie elementów odporne na ścieranie i dobrze widoczne (wykonane techniką laserową).

Dodatkowe czynniki przemawiające za systemem RMQ-Titan to dorównująca trwałości maszyn żywotność diod (11,5 roku ciągłej eksploatacji), większa jasność oraz mniejszy pobór mocy niż porównywalnych żarówek oraz możliwość stosowania w temperaturach do 70°C.



źródło:


[www.moeller.pl](http://www.moeller.pl)

Aparatura sterownicza i sygnalizacyjna **RMQ-Titan** dostępna jest w FabrykaElektryka.pl w/g podziału jak poniżej:

1. [Lampki sygnalizacyjne Eaton RMQ-Titan.](#)
2. [Przyciski sterownicze Eaton RMQ-Titan.](#)
3. [Przełączniki Eaton RMQ-Titan.](#)
4. [Przyciski bezpieczeństwa Eaton RMQ-Titan.](#)
5. [Joysticky Eaton RMQ-Titan.](#)
6. [Potencjometry Eaton RMQ-Titan.](#)



- [7. Kasety sterownicze RMQ-Titan.](#)
- [8. Styki pomocnicze RMQ-Titan.](#)
- [9. Sygnalizatory akustyczne RMQ-Titan.](#)
- [10. Soczewki, plakietki lampek i przycisków RMQ-Titan.](#)
- [11. Akcesoria RMQ-Titan.](#)



Na stronie producenta dostępny program do konfiguracji aparatury RMQ-Titan.

Szybki dobór aparatów sterowniczych i sygnalizacyjnych RMQ-Titan, przekaźników programowalnych Easy, wyświetlaczy wielofunkcyjnych MFD-Titan