

Link do produktu: <https://fabrykaelektryka.pl/obudowa-cs-500x600x150mm-ip66-z-plyta-montazowa-cs-65-150-111695-p-87637.html>



Obudowa metalowa CS 500x600x150mm IP66 z płytą montażową CS-65/150 111695 Eaton

Cena brutto	889,85 zł		
Cena netto	723,46 zł		
Dostępność	Niedostępny		
Czas wysyłki	Towar na zamówienie		
Kod producenta	111695		
Kod EAN	4015081112548		
Producent	EATON		
Twoje korzyści	 DARMOWA wysyłka od 500 zł netto	 Gwarancja BEZPIECZENSTWA	 BEZPŁATNE wsparcie techniczne

Opis produktu

Obudowa metalowa CS 500x600x150mm IP66 z płytą montażową CS-65/150 111695 Eaton. Instrukcja obsługi dostarczana jest razem z produktem.



Obudowa do montażu naściennego z blachy stalowej


Przeгляд systemu

Zabudowa wewnętrzna



- 1 Obudowa do montażu naściennego z blachy stalowej CS (zabudowa wewnętrzna)
- 2 Obudowa do montażu naściennego CS z blachy stalowej (zabudowa zewnętrzna)
- 3 Płyta montażowa bez otworów galwanizowana lub w kolorze RAL 2000
- 4 Płyta montażowa, galwanizowana oraz perforowana
- 5 Moduł szyny nośnej do soft-startera
- 6 Elementy regulacji głębokości do płyt montażowych
- 7 Mostki montażowe do listew profilowanych drzwi i kanałów kablowych
- 8 Kątownik uniwersalny do łącznika drzwiowego, uchwyt kablowy
- 9 Trzpień zawiasu Quick-C
- 10 Daszek przeciwdeszczowy
- 11 Zestaw uchwytów transportowych z profilowanym kątownikiem
- 12 Uchwyt do montażu na ścianie
- 13 Mocowanie masztu
- 14 Płytki podłogowe bez otworów
- 15 Płytki podłogowe z otworami do flanszy F3A
- 16 Flansza F3A
- 17 Złącza kablowe metryczne zgodne z normą EN 50262, wentylacyjny przepust kablowy
- 18 Tuleje membranowe metryczne, przepusty kablowe
- 19 Cokół do prowadzenia kabli
- 20 Blokada z uchwytem o półcylicylnicznym profilu, obrotowy uchwyt komfortowy
- 21 Zamek cylindryczny
- 22 Zamki z wkładkami, wkładki bębnekowe
- 23 Zamki z wkładkami, o podwójnym piórze
- 24 Panele wentylacyjne
- 25 Kieszeń na schematy obwodów

Zabudowa zewnętrzna





FabrykaElektryka.pl

Rozsądny sposób na zakupy elektrotechniki i automatyki
