

Link do produktu: <https://fabrykaelektryka.pl/obudowa-izolowana-z-pokretlem-czerwono-zolтым-ip65-nzm2-xci45-tvdvr-279356-p-104842.html>



## Obudowa izolowana z pokrętem czerwonozółtym IP65 NZM2-XCI45-TVDVR 279356 Eaton

|                |   |
|----------------|---|
| Cena brutto    | <b>1 429,05 zł</b>  |
| Cena netto     | <b>1 161,83 zł</b>  |
| Dostępność     | <b>Niedostępny</b>  |
| Czas wysyłki   | <b>Towar na zamówienie</b>  |
| Kod producenta | <b>279356</b>   |
| Kod EAN        | <b>4015082793562</b>  |
| Producent      | <b>EATON</b>  |
| Twoje korzyści |    |

### Opis produktu

- Głębokość [mm]: 225
- Indeks producenta: 279356
- Materiał obudowy: Tworzywo sztuczne
- Model: Montaż powierzchniowy
- Odpowiedni do wyłączenia awaryjnego: Tak
- Stopień ochrony (IP): IP65
- Szerokość [mm]: 375
- Wysokość [mm]: 500
- Z pokrywą transparentną: Tak

### Dowiedz się więcej

#### Wyłączniki mocy / rozłączniki mocy NZM 1, 2, 3, 4 przegląd systemu

1. Wyłącza
2. Zabezp
3. Osłona
4. Osłona
5. Zabezp
6. Zacisk
7. Zacisk
8. Przyłąc
9. Przyłąc
10. Wyko
11. Podst
12. Adap
13. Swor



## Wyłączniki mocy, rozłączniki mocy

NZM

Przegląd systemu



1. Wyłącznik lub rozłącznik mocy.
2. Zabezpieczenie przed dotykiem IP2X.
3. Osłona końcówek kablowych, wylamywana.
4. Osłona końcówek kablowych.
5. Zabezpieczenie przed dotykiem IP2X.
6. Zaciski tunelowe do kabli Al i Cu.
7. Zaciski skrzynkowe.
8. Przyłącza przewodów sterujących.
9. Poszerzenie podłączenia.
10. Wykonanie wtykowe i wysuwane.
11. Płytkę dopasowującą.
12. Adapter szyn zbiorczych.
13. Sworznie przyłączeniowe tylne.
14. Podkładki dystansowe.
15. Wskaźniki wyzwolenia (HIA), styki pomocnicze normalne (HIN).
16. Moduł pomiarowy i komunikacyjny.
17. Wyzwalacze różnicowoprądowe.
18. Napęd tylny.
19. Pokrętła łącznika głównego do montażu na ścianie bocznej.
20. Pokrętła drzwiowe sprzęgające.
21. Przedłużacze osi napędu.
22. Pokrętła drzwiowe sprzęgające.
23. Pokrętła zamykane.
24. Ramki maskujące.
25. Zewnętrzna tablica ostrzegawcza /opisowa.
26. Napęd zdalny.
27. Blokada dźwigni migowej.
- 28.
29. Blokada mechaniczna.
30. Wyświetlacz.
31. Moduł diagnostyczny DMI.
32. Złącze PROFIBUS-DP.
33. Moduł funkcyjny NZM do SmartWire-DT.
34. element SmartWire-DT.
35. element SmartWire-DT.
36. Styki pomocnicze wyprzedzające lub wyzwalacze napięciowe.
37. Moduł opóźniający odpadanie dla wyzwalaczy zanikowych.
38. Obudowa

14. Podkładki dystansowe.  
15. Wskaźniki wyzwolenia (HIA), styki pomocnicze normalne (HIN).  
16. Moduł pomiarowy i komunikacyjny.  
17. Wyzwalacze różnicowoprądowe.  
18. Napęd tylny.  
19. Pokrętła łącznika głównego do montażu na ścianie bocznej.  
20. Pokrętła drzwiowe sprzęgające.  
21. Przedłużacze osi napędu.  
22. Pokrętła drzwiowe sprzęgające.  
23. Pokrętła zamykane.  
24. Ramki maskujące.  
25. Zewnętrzna tablica ostrzegawcza /opisowa.  
26. Napęd zdalny.  
27. Blokada dźwigni migowej.  
29. Blokada mechaniczna.  
30. Wyświetlacz.  
31. Moduł diagnostyczny DMI.  
32. Złącze PROFIBUS-DP.  
33. Moduł funkcyjny NZM do SmartWire-DT.  
36. Styki pomocnicze wyprzedzające lub wyzwalacze napięciowe.  
37. Moduł opóźniający odpadanie dla wyzwalaczy zanikowych.  
38. Obudowa



FabrykaElektryka.pl

Rozsądny sposób na zakupy elektrotechniki i automatyki

---