



Link do produktu: <https://fabrykaelektryka.pl/rozlacznik-izolacyjny-3-biegunowy-160a-dpx-is-250-naped-frontowy-przystosowany-do-montazu-wyzwalaczy-i-stykw-pomocniczych-026632-legrand-p-69411.html>



## Rozłącznik izolacyjny 3-biegunowy 160A DPX-IS 250 napęd frontowy, przystosowany do montażu wyzwalaczy i styków pomocniczych 026632 Legrand

|                |  |  |  |
|----------------|--|--|--|
| Cena brutto    | <b>4 079,46 zł</b>   |  |  |
| Cena netto     | <b>3 316,63 zł</b>   |  |  |
| Dostępność     | <b>Niedostępny</b>   |  |  |
| Czas wysyłki   | <b>Towar na zamówienie</b>   |  |  |
| Kod producenta | <b>026632</b>  |  |  |
| Kod EAN        | <b>3245060266325</b>   |  |  |
| Producent      | <b>LEGRAND</b>   |  |  |
| Twoje korzyści | <br><b>DARMOWA</b><br>wysyłka<br>od 500 zł netto | <br>Gwarancja<br><b>BEZPIECZEŃSTWA</b> | <br><b>BEZPŁATNE</b><br>wsparcie<br>techniczne |

### Opis produktu

Rozłącznik izolacyjny 3-biegunowy 160A DPX-IS 250 napęd frontowy przystosowany do montażu wyzwalaczy i styków pomocniczych 026632 Legrand. Instrukcja obsługi dostarczana jest razem z produktem.

### Dowiedz się więcej

## DPX™ -IS 250 rozłączniki izolacyjne z widoczną przerwą stykową

026606

Zgodność z normą: IEC/EN 60947-3

Kategoria użytkowania AC 23 A

Umożliwia rozłączanie obwodów pod obciążeniem

Widoczne położenie styków

Układ stykowy o szybkim rozłączaniu ze stykami samoczynny

Wyposażenie pomocnicze sterujące i sygnalizacyjne

Mocowanie na wsporniku montażowym TH 35

Dwie wersje:

- z możliwością współpracy z wyzwalaczami napięciowym
- bez możliwości współpracy z wyzwalaczami

Nr referencyjny

3-biegunowe

4-biegunowe

026602

026606



|        |        |
|--------|--------|
| 022603 | 026607 |
| 026612 | 026616 |
| 026613 | 026617 |
| 026622 | 026626 |
| 026623 | 026627 |
| 026630 | 026634 |
| 026631 | 026635 |
| 026632 | 026636 |
| 026633 | 026637 |
| 026640 | 026644 |
| 026641 | 026645 |
| 026642 | 026646 |





DPX-IS 250  
DPX-IS 630

026170  
026171  
026172  
026173  
026174

## Maksymalna konfiguracja styków pomocniczych i wyzwalaczy

| Współpraca z wyzwalaczami | Aparat      | Styk pomocniczy CA | Styk pomocniczy CAA | Styk pomocniczy SD | Wyzwalacz wzrostowy lub podnapięciowy |
|---------------------------|-------------|--------------------|---------------------|--------------------|---------------------------------------|
| NIE                       | DPX-IS 250  | 1                  | 2                   | -                  | -                                     |
| TAK                       | DPX-IS 250  | 1                  | 1                   | 1                  | 1                                     |
| NIE                       | DPX-IS 630  | 2                  | 2                   | -                  | -                                     |
| TAK                       | DPX-IS 630  | 2                  | 1                   | 1                  | 1                                     |
| TAK                       | DPX-IS 1600 | 3                  | -                   | 1                  | 1                                     |

CA - styk sygnalizacyjny

CAA - styk sygnalizacyjny z wyprzedzeniem

SD - styk alarmowy