Dane aktualne na dzień: 08-11-2026 17:53

Link do produktu: https://fabrykaelektryka.pl/rozlacznik-izolacyjny-3-biegunowy-250a-dpx-is-250-naped-boczny-lewy-przystosowany-do-montazu-stykow-pomocniczych-026623-legrand-p-69276.html



# Rozłącznik izolacyjny 3-biegunowy 250A DPX-IS 250 napęd boczny lewy, przystosowany do montażu styków pomocniczych 026623 Legrand

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **2 946,04 zł** |
| Cena netto | **2 395,15 zł** |
| Dostępność | **Niedostępny** |
| Czas wysyłki | **Towar na zamówienie** |
| Kod producenta | **026623** |
| Kod EAN | **3245060266233** |
| Producent | **LEGRAND** |
| Twoje korzyści | DARMOWA wysyłka od 500 zł netto; Gwarancja BEZPIECZEŃSTWA; BEZPŁATNE wsparcie techniczne |

## Opis produktu

Rozłącznik izolacyjny 3-biegunowy 250A DPX-IS 250 napęd boczny lewy przystosowany do montażu styków pomocniczych 026623 Legrand. Instrukcja obsługi dostarczana jest razem z produktem.

## Dowiedz się więcej

### DPX™-IS 250
### rozłączniki izolacyjne z widoczną przerwą stykową

026606

Zgodność z normą: IEC/EN 60947-3
Kategoria użytkowania AC 23 A
Umożliwia rozłączanie obwodów pod obciążeniem
Widoczne położenie styków
Układ stykowy o szybkim rozłączaniu ze stykami samoczy
Wyposażenie pomocnicze sterujące i sygnalizacyjne
Mocowanie na wsporniku montażowym TH 35
Dwie wersje:
• z możliwością współpracy z wyzwalaczami napięciowym
• bez możliwości współpracy z wyzwalaczami

| Nr referencyjny | |
|---|---|
| 3-biegunowe | 4-biegunowe |
| 026602 | 026606 |

| | |
|---|---|
| 022603 | 026607 |
| | |
| 026612 | 026616 |
| 026613 | 026617 |
| | |
| 026622 | 026626 |
| 026623 | 026627 |
| | |
| | |
| | |
| 026630 | 026634 |
| 026631 | 026635 |
| 026632 | 026636 |
| 026633 | 026637 |
| | |
| 026640 | 026644 |
| 026641 | 026645 |
| 026642 | 026646 |
| | |

| | |
|---|---|
| 026643 | 026647 |
| | |
| 026650 | 026654 |
| 026651 | 026655 |
| 026652 | 026656 |
| 026653 | 026657 |

## DPX™-IS 250 – 1600
## wyposażenie pomocnicze sterujące i sygnalizujące

| |
|---|
| 026167 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |

| |
|---|
| DPX-IS 250<br>DPX-IS 630 |
| |
| 026170 |
| 026171 |
| 026172 |
| 026173 |
| 026174 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |

## Maksymalna konfiguracja styków pomocniczych i wyzwalaczy

| Współpraca z wyzwalaczami | Aparat | Styk pomocniczy CA | Styk pomocniczy CAA | Styk pomocniczy SD | Wyzwalacz wzrostowy lub podnapięciowy |
|---|---|---|---|---|---|
| NIE | DPX-IS 250 | 1 | 2 | - | - |
| TAK | DPX-IS 250 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| NIE | DPX-IS 630 | 2 | 2 | - | - |
| TAK | DPX-IS 630 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| TAK | DPX-IS 1600 | 3 | - | 1 | 1 |

CA - styk sygnalizacyjny
CAA - styk sygnalizacyjny z wyprzedzeniem
SD - styk alarmowy