Dane aktualne na dzień: 03-11-2026 05:59

Link do produktu: https://fabrykaelektryka.pl/rozlacznik-izolacyjny-3-biegunowy-32a-w-obudowie-p1-32i2-sihi11-sw-207332-eaton-p-69524.html



Rozłącznik izolacyjny 3-biegunowy 32A w obudowie P1-32/I2-SI/HI11-SW 207332 EATON

Cena brutto	**555,18 zł**
Cena netto	**451,37 zł**
Dostępność	**Niedostępny**
Czas wysyłki	**Towar na zamówienie**
Kod producenta	**207332**
Kod EAN	**4015082073329**
Producent	**EATON**
Twoje korzyści	DARMOWA wysyłka od 500 zł netto Gwarancja BEZPIECZEŃSTWA BEZPŁATNE wsparcie techniczne


Opis produktu

Rozłącznik izolacyjny 3-biegunowy 32A w obudowie P1-32/I2-SI/HI11-SW 207332 EATON. Instrukcja obsługi dostarczana jest razem z produktem.


Dowiedz się więcej

Łączniki krzywkowe, rozłączniki izolacyjne

Rozłączniki ZAŁ./WYŁ. P1, P3




Rozłączniki ZAŁ./WYŁ. P5



1 Montaż na szynie TH
2 Montaż rozłączny
3 Montaż natablicowy
4 Biegun N, styk pomocniczy
5 W obudowie
6 Rozłącznik bezpieczeństwa
7 Pokrętło rozłącznika głównego do zastosowania jako wyłącznik awaryjny
8 Pokrętło rozłącznika głównego
9 Pokrętło do zastosowania jako wyłącznik awaryjny
10 Pokrętło
11 Napęd sprzęgający
12 Zacisk przewodu ochronnego
13 Zacisk dla przewodu neutralnego

Rozłączniki ZAŁ./WYŁ. P1, P3 z osią metalową



1 Biegun N
2 Rozłącznik P1 do montażu rozłącznego
3 Styk pomocniczy
4 Rozłącznik P3 do montażu rozłącznego
5 Oś metalowa
6, 7 Końcówka centrująca
8 Łącznik centrujący
9 Pokrętło
10 Pokrętło rozłącznika głównego (czarne)
11 Pokrętło rozłącznika głównego do zastosowania jako wyłącznik awaryjny (czerwone)
12 Pokrętło do zastosowania jako wyłącznik awaryjny (czerwone)
13 Pokrętło z możliwością blokady na kłódkę (szare)
14 Pokrętło z zamkiem cylindrycznym (niebieskie)