

Link do produktu: <https://fabrykaelektryka.pl/rozlacznik-izolacyjny-3-biegunowyn-32a-w-obudowie-p1-32i2svbn-207319-eaton-p-69520.html>



Rozłącznik izolacyjny 3-biegunowy+N 32A w obudowie P1-32/I2/SVB/N 207319 EATON

Cena brutto	390,62 zł
Cena netto	317,58 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	207319
Kod EAN	4015082073190
Producent	EATON
Twoje korzyści	 DARMOWA wysyłka od 500 zł netto
	 Gwarancja BEZPIECZEŃSTWA
	 BEZPŁATNE wsparcie techniczne

Opis produktu

Rozłącznik izolacyjny 3-biegunowy+N 32A w obudowie P1-32/I2/SVB/N 207319 EATON. Instrukcja obsługi dostarczana jest razem z produktem.

Dowiedz się więcej



Łączniki krzywkowe, rozłączniki izolacyjne

Rozłączniki ZAL/WYL. P1, P3



- 1 Montaż na szynie TH
- 2 Montaż rozłączny
- 3 Montaż natablicowy
- 4 Biegun N, styk pomocniczy
- 5 W obudowie
- 6 Rozłącznik bezpieczeństwa
- 7 Pokrętko rozłącznika głównego do zastosowania jako wyłącznik awaryjny
- 8 Pokrętko rozłącznika głównego
- 9 Pokrętko do zastosowania jako wyłącznik awaryjny
- 10 Pokrętko
- 11 Napęd sprzęgający
- 12 Zacisk przewodu ochronnego
- 13 Zacisk dla przewodu neutralnego

Rozłączniki ZAL/WYL. P5





Rozłączniki ZAŁ./WYL. P1, P3 z osią metalową



- 1 Biegun N
- 2 Rozłącznik P1 do montażu rozłącznego
- 3 Styk pomocniczy
- 4 Rozłącznik P3 do montażu rozłącznego
- 5 Oś metalowa
- 6, 7 Końcówka centrująca
- 8 Łącznik centrujący
- 9 Pokrętko
- 10 Pokrętko rozłącznika głównego (czarne)
- 11 Pokrętko rozłącznika głównego do zastosowania jako wyłącznik awaryjny (czerwone)
- 12 Pokrętko do zastosowania jako wyłącznik awaryjny (czerwone)
- 13 Pokrętko z możliwością blokady na kłódkę (szare)
- 14 Pokrętko z zamkiem cylindrycznym (niebieskie)