



Link do produktu: <https://fabrykaelektryka.pl/rozlacznik-izolacyjny-4-biegunowy-160a-dpx-is-250-naped-frontowy-przystosowany-do-montazu-stykw-pomocniczych-026606-legrand-p-69408.html>



Rozłącznik izolacyjny 4-biegunowy 160A DPX-IS 250 napęd frontowy, przystosowany do montażu styków pomocniczych 026606 Legrand

Cena brutto	2 724,40 zł
Cena netto	2 214,96 zł
Dostępność	Niedostępny
Czas wysyłki	Towar na zamówienie
Kod producenta	026606
Kod EAN	3245060266066
Producent	LEGRAND
Twoje korzyści	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  DARMOWA wysyłka od 500 zł netto </div> <div style="text-align: center;">  Gwarancja BEZPIECZEŃSTWA </div> <div style="text-align: center;">  BEZPŁATNE wsparcie techniczne </div> </div>

Opis produktu

Rozłącznik izolacyjny 4-biegunowy 160A DPX-IS 250 napęd frontowy przystosowany do montażu styków pomocniczych 026606 Legrand. Instrukcja obsługi dostarczana jest razem z produktem.

Dowiedz się więcej

DPX™ -IS 250 rozłączniki izolacyjne z widoczną przerwą stykową

026606

Zgodność z normą: IEC/EN 60947-3

Kategoria użytkowania AC 23 A

Umożliwia rozłączanie obwodów pod obciążeniem

Widoczne położenie styków

Układ stykowy o szybkim rozłączaniu ze stykami samoczynnymi

Wyposażenie pomocnicze sterujące i sygnalizacyjne

Mocowanie na wsporniku montażowym TH 35

Dwie wersje:

- z możliwością współpracy z wyzwalaczami napięciowym
- bez możliwości współpracy z wyzwalaczami

Nr referencyjny

3-biegunowe

4-biegunowe

026602

026606



022603	026607
026612	026616
026613	026617
026622	026626
026623	026627
026630	026634
026631	026635
026632	026636
026633	026637
026640	026644
026641	026645
026642	026646



DPX-IS 250
DPX-IS 630

026170
026171
026172
026173
026174

Maksymalna konfiguracja styków pomocniczych i wyzwalaczy

Współpraca z wyzwalaczami	Aparat	Styk pomocniczy CA	Styk pomocniczy CAA	Styk pomocniczy SD	Wyzwalacz wzrostowy lub podnapięciowy
NIE	DPX-IS 250	1	2	-	-
TAK	DPX-IS 250	1	1	1	1
NIE	DPX-IS 630	2	2	-	-
TAK	DPX-IS 630	2	1	1	1
TAK	DPX-IS 1600	3	-	1	1

CA - styk sygnalizacyjny

CAA - styk sygnalizacyjny z wyprzedzeniem

SD - styk alarmowy