



Link do produktu: <https://fabrykaelektryka.pl/rozlacznik-izolacyjny-4-biegunowy-250a-dpx-is-250-naped-frontowy-przystosowany-do-montazu-stykow-pomocniczych-026607-legrand-p-69277.html>



## Rozłącznik izolacyjny 4-biegunowy 250A DPX-IS 250 napęd frontowy, przystosowany do montażu styków pomocniczych 026607 Legrand

Cena brutto	<b>3 101,46 zł</b>
Cena netto	<b>2 521,51 zł</b>
Dostępność	<b>Niedostępny</b>
Czas wysyłki	<b>Towar na zamówienie</b>
Kod producenta	<b>026607</b>
Kod EAN	<b>3245060266073</b>
Producent	<b>LEGRAND</b>
Twoje korzyści	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">   <b>DARMOWA</b> wysyłka od 500 zł netto </div> <div style="text-align: center;">   Gwarancja <b>BEZPIECZEŃSTWA</b> </div> <div style="text-align: center;">   <b>BEZPŁATNE</b> wsparcie techniczne </div> </div>

### Opis produktu

Rozłącznik izolacyjny 4-biegunowy 250A DPX-IS 250 napęd frontowy przystosowany do montażu styków pomocniczych 026607 Legrand. Instrukcja obsługi dostarczana jest razem z produktem.

### Dowiedz się więcej

## DPX™ -IS 250 rozłączniki izolacyjne z widoczną przerwą stykową

026606

Zgodność z normą: IEC/EN 60947-3

Kategoria użytkowania AC 23 A

Umożliwia rozłączanie obwodów pod obciążeniem

Widoczne położenie styków

Układ stykowy o szybkim rozłączaniu ze stykami samoczynnymi

Wyposażenie pomocnicze sterujące i sygnalizacyjne

Mocowanie na wsporniku montażowym TH 35

Dwie wersje:

- z możliwością współpracy z wyzwalaczami napięciowymi
- bez możliwości współpracy z wyzwalaczami

Nr referencyjny

3-biegunowe

4-biegunowe

026602

026606



022603	026607
026612	026616
026613	026617
026622	026626
026623	026627
026630	026634
026631	026635
026632	026636
026633	026637
026640	026644
026641	026645
026642	026646





DPX-IS 250  
DPX-IS 630

026170  
026171  
026172  
026173  
026174

## Maksymalna konfiguracja styków pomocniczych i wyzwalaczy

Współpraca z wyzwalaczami	Aparat	Styk pomocniczy CA	Styk pomocniczy CAA	Styk pomocniczy SD	Wyzwalacz wzrostowy lub podnapięciowy
NIE	DPX-IS 250	1	2	-	-
TAK	DPX-IS 250	1	1	1	1
NIE	DPX-IS 630	2	2	-	-
TAK	DPX-IS 630	2	1	1	1
TAK	DPX-IS 1600	3	-	1	1

CA - styk sygnalizacyjny

CAA - styk sygnalizacyjny z wyprzedzeniem

SD - styk alarmowy