

Link do produktu: <https://fabrykaelektryka.pl/softstart-3-fazowy-400vac-12a-55kw-400v-uc24v-dc-smartwire-dt-ds7-34dsx012n0-d-134947-p-87451.html>



## Softstart 3-fazowy 400VAC 12A 5,5kW/400V Us=24V DC SmartWire-DT DS7-34DSX012N0-D 134947 Eaton

|                |  |  |  |
|----------------|--|--|--|
| Cena brutto    | <b>1 712,23 zł</b>   |  |  |
| Cena netto     | <b>1 392,06 zł</b>   |  |  |
| Dostępność     | <b>Niedostępny</b>   |  |  |
| Czas wysyłki   | <b>Towar na zamówienie</b>   |  |  |
| Kod producenta | <b>134947</b>  |  |  |
| Kod EAN        | <b>0000000000000</b>   |  |  |
| Producent      | <b>EATON</b>   |  |  |
| Twoje korzyści |  <b>DARMOWA</b><br>wysyłka<br>od 500 zł netto |  Gwarancja<br><b>BEZPIECZENSTWA</b> |  <b>BEZPŁATNE</b><br>wsparcie<br>techniczne |

### Opis produktu

Softstart 3-fazowy 400VAC 12A 5,5kW/400V Us=24V DC SmartWire-DT DS7-34DSX012N0-D 134947 Eaton. Instrukcja obsługi dostarczana jest razem z produktem.

Dowiedz się więcej

## Konfiguracja softstartów DS7 wielkości 1 i 2 z elementami systemu xStart firmy Eaton

**Softstarty DS7** wielkości 1 (od 4 A do 12 A) i wielkości 2 (od 4 A do 32 A) można łączyć z akcesoriami dostępnymi do współpracy ze  **stycznikami DIL** i **wyłącznikami silnikowymi PKZ**. Umożliwia to połączenie **softstartów DS7** dla prądów do 12 A bezpośrednio z wyłącznikiem silnikowym **PKZM0** za pomocą łączników wtykowych **PKZM0-XDM12**.

Bezpośrednio na **softstarcie DS7** można zamontować przekaźnik przeciążeniowy **ZB12-...** dla DS7 do 12 A lub przekaźnik przeciążeniowy **ZB32-...** dla DS7 od 16 do 32 A.

1. DS7 i
2. DS7 v
3. DS7 v
4. Went
5. Smar
6. Smar
7. Smar
8. Przek
8. Przek
9. Wtyc



silnik  
10. Mod  
z zesta  
11. Mod  
PKZMC  
12. Mod  
PKZMC  
13. Blok  
DILM1.  
18. Sam  
PKZMC  
19. Sam  
15. Styk  
16. Styk  
22. Wsk  
23. Styk  
21. Wyz  
17. Ręk  
20. Zaci  
26. Ada  
DS7 oc  
od 4 A  
27. Płytk  
PKZMC  
PKZMC



FabrykaElektryka.pl

Rozsądny sposób na zakupy elektrotechniki i automatyki

---