



Link do produktu: <https://fabrykaelektryka.pl/softstart-3-fazowy-400vac-135a-75kw-400v-uc24v-ac-dc-ds7-340sx135n0-n-134921-p-87433.html>



Softstart 3-fazowy 400VAC 135A 75kW/400V $U_s=24V$ AC/DC DS7-340SX135N0-N 134921 Eaton

Cena brutto	5 544,48 zł
Cena netto	4 507,71 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	134921
Kod EAN	4015081317363
Producent	EATON
Twoje korzyści	 DARMOWA wysyłka od 500 zł netto  Gwarancja BEZPIECZENSTWA  BEZPŁATNE wsparcie techniczne

Opis produktu

Softstart 3-fazowy 400VAC 135A 75kW/400V $U_s=24V$ AC/DC DS7-340SX135N0-N 134921 Eaton. Instrukcja obsługi dostarczana jest razem z produktem.

Dowiedz się więcej

Konfiguracja softstartów DS7 wielkości 1 i 2 z elementami systemu xStart firmy Eaton

Softstarty DS7 wielkości 1 (od 4 A do 12 A) i wielkości 2 (od 4 A do 32 A) można łączyć z akcesoriami dostępnymi do współpracy ze **stycznikami DIL** i **wyłącznikami silnikowymi PKZ**. Umożliwia to połączenie **softstartów DS7** dla prądów do 12 A bezpośrednio z wyłącznikiem silnikowym **PKZM0** za pomocą łączników wtykowych **PKZM0-XDM12**.

Bezpośrednio na **softstarcie DS7** można zamontować przekaźnik przeciążeniowy **ZB12-...** dla DS7 do 12 A lub przekaźnik przeciążeniowy **ZB32-...** dla DS7 od 16 do 32 A.

1. DS7 i
2. DS7 v
3. DS7 v
4. Went
5. Smar
6. Smar
7. Smar
8. Przek
8. Przek
9. Wtyc



silnik
10. Mod
z zesta
11. Mod
PKZMO
12. Mod
PKZMO
13. Blok
DILM1
18. Sam
PKZMO
19. Sam
15. Styk
16. Styk
22. Wsk
23. Styk
21. Wyz
17. Ręk
20. Zaci
26. Ada
DS7 oc
od 4 A
27. Płytk
PKZMO
PKZMO



FabrykaElektryka.pl

Rozsądny sposób na zakupy elektrotechniki i automatyki
