

Link do produktu: <https://fabrykaelektryka.pl/wylacznik-mocy-1250a-3p-85ka-nzmmh4-ve1250-s1-290378-p-105298.html>



Wyłącznik mocy 1250A 3-biegunowy 85kA N2MH4-VE1250-S1 290378 Eaton

Cena brutto **18 784,54 zł**

Cena netto **15 271,98 zł**

Dostępność **Niedostępny**

Czas wysyłki **Towar na zamówienie**

Kod producenta **290378**

Kod EAN **4015082903787**

Producent **EATON**

Twoje korzyści


DARMOWA
wysyłka
od 500 zł netto


Gwarancja
BEZPIECZENSTWA


BEZPŁATNE
wsparcie
techniczne

Opis produktu

- Budowa urządzenia: Urządzenie mocowane na stałe
- Indeks producenta: 290378
- Liczba biegunów: 3
- Opcjonalny napęd silnikowy: Tak
- Przyłącza obwodów głównych: Z przodu
- Rodzaj elementu przełączającego: Dźwignia
- Rodzaj przyłącza obwodu głównego: Połączenie śrubowe
- Stopień ochrony (IP): IP20
- Zakres nastawczy wyzwalacza zwarciovego zwłocznego [A] do: 12500
- Zakres nastawczy wyzwalacza zwarciovego zwłocznego [A] od: 1250
- Zakres nastawy bezzwłocznego wyzwalacza zwarciovego [A] do: 15000
- Zakres nastawy bezzwłocznego wyzwalacza zwarciovego [A] od: 2500
- Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego [A] do: 1250
- Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego [A] od: 630
- Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa Icu przy 400 V, 50 Hz [kA]: 85
- Znamionowy prąd ciągły Iu [A]: 1250

Dowiedz się więcej

Wyłączniki mocy / rozłączniki mocy NZM 1, 2, 3, 4 przegląd systemu


1. Wyłąc...
2. Zabezp...
3. Osłona...
- wyłamyw...
4. Osłona...
5. Zabezp...
6. Zacisk...
7. Zacisk...
8. Przyłą...
9. Przyłą...
10. Wyko...



Wyłączniki mocy, rozłączniki mocy

NZM

Przeгляд systemu



- 11. Podst
- 12. Adap
- 13. Swor
- 14. Podk
- 15. Wska
- 16. Modu
- 17. Wyzw
- 18. Napę
- 19. Pokrę
- montażu
- 20. Pokrę
- 21. Prze
- 22. Pokrę
- 23. Pokrę
- 24. Ramk
- 25. Zewn
- opisowa
- 26. Napę
- 27. Bloka
- 29. Bloka
- 30. Wyśw
- 31. Modu
- Interface
- 32. Złącz
- 33. Modu
- DT
- 36. Styki
- wyzwal
- 37. Modu
- wyzwal
- 38. Obud

ATEX



ATEX Ex



FabrykaElektryka.pl

Rozsądny sposób na zakupy elektrotechniki i automatyki
