

Link do produktu: <https://fabrykaelektryka.pl/wylacznik-mocy-220a-3p-50ka-wysowny-nzmn3-me220-ave-110846-p-105389.html>



## Wyłącznik mocy 220A 3-biegunowy 50kA wysuwany NZMN3-ME220-AVE 110846 Eaton

|                |  |
|----------------|--|
| Cena brutto    | <b>8 069,91 zł</b>   |
| Cena netto     | <b>6 560,90 zł</b>   |
| Dostępność     | <b>Niedostępny</b>   |
| Czas wysyłki   | <b>Towar na zamówienie</b>   |
| Kod producenta | <b>110846</b>  |
| Kod EAN        | <b>4015081103751</b>   |
| Producent      | <b>EATON</b>   |
| Twoje korzyści |    |

### Opis produktu

- Budowa urządzenia: Wykonanie wysuwne
- Czułość na zanik fazy: Tak
- Indeks producenta: 110846
- Liczba biegunów: 3
- Rodzaj przyłącza obwodu głównego: Połączenie śrubowe
- Sposób wyzwiania: Elektroniczny
- Stopień ochrony (IP): IP20
- Zakres nastawy bezwłocznego wyzwalacza zwarcowego [A] do: 3080
- Zakres nastawy bezwłocznego wyzwalacza zwarcowego [A] od: 220
- Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego [A] do: 220
- Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego [A] od: 110
- Znamionowa moc pracy przy AC-3, 230 V [kW]: 55
- Znamionowa moc pracy przy AC-3, 400 V [kW]: 110
- Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa Icu przy 400 V, AC [kA]: 50
- Znamionowe napięcie pracy [V] do: 690
- Znamionowe napięcie pracy [V] od: 690
- Znamionowy prąd ciągły Iu [A]: 220

### Dowiedz się więcej

#### Wyłączniki mocy / rozłączniki mocy NZM 1, 2, 3, 4 przegląd systemu

1. Wyłącza
2. Zabezp
3. Osłona
4. Osłona
5. Zabezp
6. Zacisk
7. Zacisk
8. Przyłąc



## Wyłączniki mocy, rozłączniki mocy

NZM

Przeгляд systemu



- 9. Przyłąc
- 10. Wyko
- 11. Podst
- 12. Adap
- 13. Swor
- 14. Podk
- 15. Wska
- 16. Modu
- 17. Wyzw
- 18. Napę
- 19. Pokrę
- montażu
- 20. Pokrę
- 21. Przew
- 22. Pokrę
- 23. Pokrę
- 24. Ramk
- 25. Zewn
- opisowa
- 26. Napę
- 27. Bloka
- 29. Bloka
- 30. Wyśw
- 31. Modu
- Interface
- 32. Złącz
- 33. Modu
- DT
- 36. Styki
- wyzwala
- 37. Modu
- wyzwala
- 38. Obud

ATEX



IEC





FabrykaElektryka.pl

Rozsądny sposób na zakupy elektrotechniki i automatyki

---