Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 14:59

Link do produktu: https://fabrykaelektryka.pl/wyzwalacz-wzrostowy-12v-ac-dc-nzm2-3-xa12ac-dc-259752-p-102734.html



Wyzwalacz wzrostowy 12V AC/DC NZM2/3-XA12AC/DC 259752 Eaton

Cena brutto	**260,20 zł**
Cena netto	**211,54 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Kod producenta	**259752**
Kod EAN	**4015082597528**
Producent	**EATON**
Twoje korzyści	DARMOWA wysyłka od 500 zł netto; Gwarancja BEZPIECZEŃSTWA; BEZPŁATNE wsparcie techniczne

Opis produktu

Wyzwalacz wzrostowy (nadnapięciowy) 12V AC/DC NZM2/3-XA12AC/DC 259752 Eaton. Instrukcja obsługi dostarczana jest razem z produktem.

- Do wyłącznika mocy: Tak
- Indeks producenta: 259752
- Odpowiedni do przekaźnika przeciążeniowego: Nie
- Odpowiedni do rozłącznika: Tak
- Odpowiedni do wyłącznika silnikowego: Nie
- Rodzaj napięcia sterowniczego: AC/DC
- Rodzaj połączenia elektrycznego: Połączenie śrubowe
- Seria produktu: LZM, NZM, LN, N, PN
- Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz [V] do: 12
- Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz [V] od: 12
- Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC [V] do: 12
- Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC [V] od: 12

Dowiedz się więcej


Wyłączniki mocy / rozłączniki mocy NZM 1, 2, 3, 4 przegląd systemu

1. Wyłącz
2. Zabezp
3. Osłona wyłamyw
4. Osłona
5. Zabezp
6. Zacisk
7. Zacisk
8. Przyłąc
9. Przyłąc
10. Wyko
11. Podst

Wyłączniki mocy, rozłączniki mocy

NZM

Przegląd systemu



1. Wyłacznik lub rozłącznik mocy.
2. Zabezpieczenie przed dotykiem IP2X.
3. Osłona końcówek kablowych, wyłamywana.
4. Osłona końcówek kablowych.
5. Zabezpieczenie przed dotykiem IP2X.
6. Zaciski tunelowe do kabli Al i Cu.
7. Zaciski skrzynkowe.
8. Przyłącza przewodów sterujących.
9. Poszerzenie podłączenia.
10. Wykonanie wtykowe i wysuwane.
11. Płytka dopasowująca.
12. Adapter szyn zbiorczych.
13. Sworznie przyłączeniowe tylne.
14. Podkładki dystansowe.
15. Wskaźniki wyzwolenia (HIA), styki pomocnicze normalne (HIN).
16. Moduł pomiarowy i komunikacyjny.
17. Wyzwalacze różnicowoprądowe.
18. Napęd tylny.
19. Pokrętła łącznika głównego do montażu na ścianie bocznej.
20. Pokrętła drzwiowe sprzęgające.
21. Przedłużacze osi napędu.
22. Pokrętła drzwiowe sprzęgające.
23. Pokrętła zamykane.
24. Ramki maskujace.
25. Zewnętrzna tablica ostrzegawcza /opisowa.
26. Napęd zdalny.
27. Blokada dźwigni migowej.
28.
29. Blokada mechaniczna.
30. Wyświetlacz.
31. Moduł diagnostyczny DMI.
32. Złącze PROFIBUS-DP.
33. Moduł funkcyjny NZM do SmartWire-DT.
34. element SmartWire-DT.
35. element SmartWire-DT.
36. Styki pomocnicze wyprzedzające lub wyzwalacze napięciowe.
37. Moduł opóźniający odpadanie dla wyzwalaczy zanikowych.