


Link do produktu: <https://fabrykaelektryka.pl/wyzwalacz-wzrostowy-ze-stykiem-1z-hiv-110-130v-ac-dc-nzm1-xahiv110-130ac-dc-259780-p-104748.html>



## Wyzwalacz wzrostowy ze stykiem 1Z HIV 110-130V AC/DC NZM1-XAHIV110-130AC/DC 259780 Eaton

Cena brutto	<b>369,19 zł</b>		
Cena netto	<b>300,15 zł</b>		
Dostępność	<b>Niedostępny</b>		
Czas wysyłki	<b>Towar na zamówienie</b>		
Kod producenta	<b>259780</b>		
Kod EAN	<b>4015082597801</b>		
Producent	<b>EATON</b>		
Twoje korzyści	 <b>DARMOWA</b> wysyłka od 500 zł netto	 Gwarancja <b>BEZPIECZENSTWA</b>	 <b>BEZPŁATNE</b> wsparcie techniczne

### Opis produktu

- Do wyłącznika mocy: Tak
- Indeks producenta: 259780
- Liczba styków zwiernych: 1
- Odpowiedni do rozłącznika: Tak
- Rodzaj napięcia sterowniczego: AC/DC
- Rodzaj połączenia elektrycznego: Połączenie śrubowe
- Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz [V] do: 130
- Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz [V] od: 110
- Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz [V] do: 130
- Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz [V] od: 110
- Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC [V] do: 130
- Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC [V] od: 110

### Dowiedz się więcej

**Wyłączniki mocy / rozłączniki mocy NZM 1, 2, 3, 4 przegląd systemu**

1. Wyłącza
2. Zabezpie
3. Ostrona
- wyłamyw
4. Ostrona
5. Zabezpie
6. Zacisk
7. Zacisk
8. Przyłąc
9. Przyłąc
10. Wyko



## Wyłączniki mocy, rozłączniki mocy

NZM

Przeгляд systemu



1. Wylacznik lub rozlacznik mocy.
2. Zabezpieczenie przed dotykiem IP2X.
3. Osłona końcówek kablowych, wylamywana.
4. Osłona końcówek kablowych.
5. Zabezpieczenie przed dotykiem IP2X.
6. Zaciski tunelowe do kabli Al i Cu.
7. Zaciski skrzynkowe.
8. Przyłącza przewodów sterujących.
9. Poszerzenie podłączenia.
10. Wykonanie wtykowe i wysuwane.
11. Płytkę dopasowującą.
12. Adapter szyn zbiorczych.
13. Sworznie przyłączeniowe tylne.
14. Podkładki dystansowe.
15. Wskaźniki wyzwolenia (HIA), styki pomocnicze normalne (HIN).
16. Moduł pomiarowy i komunikacyjny.
17. Wyzwalacze różnicowoprądowe.
18. Napęd tylny.
19. Pokrętła łącznika głównego do montażu na ścianie bocznej.
20. Pokrętła drzwiowe sprzęgające.
21. Przedłużacze osi napędu.
22. Pokrętła drzwiowe sprzęgające.
23. Pokrętła zamykane.
24. Ramki maskujące.
25. Zewnętrzna tablica ostrzegawcza /opisowa.
26. Napęd zdalny.
27. Blokada dźwigni migowej.
- 28.
29. Blokada mechaniczna.
30. Wyświetlacz.
31. Moduł diagnostyczny DMI.
32. Złącze PROFIBUS-DP.
33. Moduł funkcyjny NZM do SmartWire-DT.
34. element SmartWire-DT.
35. element SmartWire-DT.
36. Styki pomocnicze wyprzedzające lub wyzwalacze napięciowe.
37. Moduł opóźniający odpadanie dla wyzwalaczy zanikowych.
38. Obudowa

11. Podst
12. Adap
13. Swor
14. Podk
15. Wska
16. Modu
17. Wyzw
18. Napę
19. Pokrę
- montażu
20. Pokrę
21. Przed
22. Pokrę
23. Pokrę
24. Ramk
25. Zewn
- opisowa
26. Napę
27. Bloka
29. Bloka
30. Wyśw
31. Modu
- Interface
32. Złącz
33. Modu
- DT
36. Styki
- wyzwal
37. Modu
- wyzwal
38. Obud

ATI

D

IE



FabrykaElektryka.pl

Rozsądny sposób na zakupy elektrotechniki i automatyki

---