

Link do produktu: <https://fabrykaelektryka.pl/wyzwalacz-wzrostowy-ze-stykiem-1z-hiv-24v-ac-dc-nzm4-xahiv24ac-dc-266471-p-104876.html>



## Wyzwalacz wzrostowy ze stykiem 1Z HIV 24V AC/DC NZM4-XAHIV24AC/DC 266471 Eaton

Cena brutto	<b>825,28 zł</b>		
Cena netto	<b>670,96 zł</b>		
Dostępność	<b>Niedostępny</b>		
Czas wysyłki	<b>Towar na zamówienie</b>		
Kod producenta	<b>266471</b>		
Kod EAN	<b>4015082664718</b>		
Producent	<b>EATON</b>		
Twoje korzyści	 <b>DARMOWA</b> wysyłka od 500 zł netto	 Gwarancja <b>BEZPIECZEŃSTWA</b>	 <b>BEZPŁATNE</b> wsparcie techniczne

### Opis produktu

- Do wyłącznika mocy: Tak
- Indeks producenta: 266471
- Liczba styków zwiernych: 1
- Odpowiedni do rozłącznika: Tak
- Rodzaj napięcia sterowniczego: AC/DC
- Rodzaj połączenia elektrycznego: Połączenie śrubowe
- Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz [V] do: 24
- Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz [V] od: 24
- Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz [V] do: 24
- Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz [V] od: 24
- Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC [V] do: 24
- Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC [V] od: 24

### Dowiedz się więcej

**Wyłączniki mocy / rozłączniki mocy NZM 1, 2, 3, 4 przegląd systemu**

1. Wyłącza
2. Zabezpie
3. Ostrona
- wyłamyw
4. Ostrona
5. Zabezpie
6. Zacisk
7. Zacisk
8. Przyłąc
9. Przyłąc
10. Wyko



## Wyłączniki mocy, rozłączniki mocy

NZM

Przegląd systemu



1. Wylacznik lub rozlacznik mocy.
2. Zabezpieczenie przed dotykiem IP2X.
3. Osłona końcówek kablowych, wylamywana.
4. Osłona końcówek kablowych.
5. Zabezpieczenie przed dotykiem IP2X.
6. Zaciski tunelowe do kabli Al i Cu.
7. Zaciski skrzynkowe.
8. Przyłącza przewodów sterujących.
9. Poszerzenie podłączenia.
10. Wykonanie wtykowe i wysuwane.
11. Płytkę dopasowującą.
12. Adapter szyn zbiorczych.
13. Sworznie przyłączeniowe tylne.
14. Podkładki dystansowe.
15. Wskaźniki wyzwolenia (HIA), styki pomocnicze normalne (HIN).
16. Moduł pomiarowy i komunikacyjny.
17. Wyzwalacze różnicowoprądowe.
18. Napęd tylny.
19. Pokrętła łącznika głównego do montażu na ścianie bocznej.
20. Pokrętła drzwiowe sprzęgające.
21. Przedłużacze osi napędu.
22. Pokrętła drzwiowe sprzęgające.
23. Pokrętła zamykane.
24. Ramki maskujące.
25. Zewnętrzna tablica ostrzegawcza /opisowa.
26. Napęd zdalny.
27. Blokada dźwigni migowej.
- 28.
29. Blokada mechaniczna.
30. Wyświetlacz.
31. Moduł diagnostyczny DMI.
32. Złącze PROFIBUS-DP.
33. Moduł funkcyjny NZM do SmartWire-DT.
34. element SmartWire-DT.
35. element SmartWire-DT.
36. Styki pomocnicze wyprzedzające lub wyzwalacze napięciowe.
37. Moduł opóźniający odpadanie dla wyzwalaczy zanikowych.
38. Obudowa.

11. Podstawa
12. Adapter
13. Sworznie
14. Podkładki
15. Wskaźniki
16. Moduł
17. Wyzwalacze
18. Napęd
19. Pokrętła
- montażu
20. Pokrętła
21. Przedłużacze
22. Pokrętła
23. Pokrętła
24. Ramki
25. Zewnętrzna
- opisowa
26. Napęd
27. Blokada
29. Blokada
30. Wyświetlacz
31. Moduł
- Interface
32. Złącze
33. Moduł
- DT
36. Styki
- wyzwalacze
37. Moduł
- wyzwalaczy
38. Obudowa





FabrykaElektryka.pl

Rozsądny sposób na zakupy elektrotechniki i automatyki

---